Сварная сетка Luxanet® / Luxursus®



Преимущества

Идеальное ограждение для цветочных клумб

Типичный дизайн бордюрных ограждений успешно использовался многими поколениями садоводов-любителей. Оба ограждения считаются идеальным решением для цветочных клумб: они защищают цветочные клумбы, одновременно украшая их.

Прочность

Сетка Luxanet® сочетает в себе прочность сварной садовой сетки с двойным окаймлением и элегантным дизайном. В середине сетки проходит горизонтальная проволока с большими закруглениями. Использование волнистой горизонтальной проволоки в качестве альтернативного варианта делает ограждение очень оригинальным и декоративным.

Декоративность

Luxursus® представляет собой элегантное плетеное садовое ограждение, прекрасно вписывающееся в садово-парковый стиль благодаря открытой и традиционной структуре. Кроме того Luxursus® легко устанавливается вокруг клумбы любой формы.

Luxanet®



- Прочная панель, оцинкована, плетенные прутки сделаны из малоуглеродистой стали, покрыты полимером.
- Размер ячейки: 76,2 х 76,2 ммДиаметр прутка: 1,80 2,20 мм

Сетка

Размеры ячейки 76,2 х 76,2 мм. Сетка Luxanet® снабжена дополнительной проволокой в верхней и нижней части сетки, там где сетка наиболее уязвима. Эта двойная кромка служит дополнительным усилением для сетки Luxanet®.

Столбы и фиксаторы

- Bekaclip®-P
- Bekarond®-P
- Multistick

Покрытие

Заграждения выполнены из оцинкованной проволоки. Предварительная обработка гарантирует высокую адгезию ПВХ-покрытия с поверхностью.


Цвета

Зеленый RAL 6073

Ассортимент Luxanet®

Высота ограждения [мм]	Длина рулона [м]
410	10x25
660	10x25
910	10x25
1170	25
1420	25

Luxursus®



- Прочная панель, оцинкована, сплетенные прутки сделаны из малоуглеродистой стали, покрыты полимером.
- Размер ячейки: 150 х 90 мм
- Диаметр горизонтального прутка: 1,55 х 2,40 мм
- Диаметр вертикального прутка: 2,00 х 3,00 мм

Сетка

Размеры ячейки 150 х 90 мм.

Столбы и фиксаторы

- Bekarond®-P
- Multistick

Покрытие

На поверхность проволочного ограждения сначала нанесено оцинкованное покрытие, затем – пластиковое.

Цвета

Зеленый RAL 6073

Ассортимент Luxursus®

Высота ограждения [мм]	Длина рулона [м]
250	10
400	10x25
650	10x25
900	10x25
1200	25